



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-р Георги Странски” ЕАД
5800 Плевен, бул. “Георги Кочев” № 8а

СТАНОВИЩЕ

от Д-р Микински, Началник Отделение Лъчелечение

и

Д-р Енчев, Началник Отделение Онкохирургия

Относно: клиничния ефект от прилагането на фармацевтичен препарат МАОЛО.

От клиничните наблюдения на фармакодинамичните свойства и наблюдавания ефект на препарата МАОЛО, се установи следното:

Приложен беше върху 10 души пациенти по повод установена левкопения със стойности вариращи от 1,5 до 2,7. Понижението на белите кръвни телца се наблюдаваше след проведена химиотерапия или във втората половина на лъчетерапията. Продължителността на приема на МАОЛО беше от 7 до 10 дни. В резултат се отчете подобрене и възстановяване стойностите на белия кръвен ред в референтни граници. Само при един пациент не се отчете клиничен и лабораторен ефект от лечението, поради факта, че злокачественото заболяване беше значително авансирало.

След изписване на пациентите продължителността на ефекта е трудно установима понеже не всички от тях се явиха на регулярен контролен преглед.

От така приложеното третиране и съпоставяне на резултатите се установи умерено до добре изразен клиничен ефект на покачване и нормализиране броя на клетките от белия кръвен ред.

Д-р Микински

Д-р Енчев